ПРОТОКОЛ № 25

Заседания Коллегии Некоммерческого партнерства
"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования"
г. Екатеринбург
23 ноября 2009 г.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Проскурнин М.А., Подковыркин В.Ю., Дроздов А.В., Пташник А.А., Селезнёв В.Н., Валиахметов Р.И., Куковякин А.Б., Каганович В.Е., Калабин А.В.

Также присутствовали: Альтергот М.Н., Савченко В.И., Янышева Е.А.

Председательствующий: Проскурнин М.А.
Секретарь: Альтергот М.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме в члены НП УОАСП и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в «Требования…» по итогам работы по выдаче Свидетельств о допуске.
4. О размерах взносов на 2010 год.
5. О выборах представителя в Национальное объединение проектировщиков.
6. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов НП.

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания Коллегии к предложенной повестке не поступило.

1. Слушали
О приёме в члены НП УОАСП и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Выступили:
Эксперт Янышева Е.А. доложила об итогах проверки представленных юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем документов для вступления в члены НП УОАСП (СРО) и выдачи Свидетельства о допуске к проектным видам работ.

Постановили:
1) Принять в члены НП УОАСП (СРО) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс»
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- разрешённые виды работ:
  1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
  2. Работы по разработке архитектурных решений
  3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
  4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
     4.1 Инженерное оборудование, сети и системы
     4.1.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование
     4.1.2 Водоснабжение и канализация
     4.1.3 Теплоснабжение
     4.1.5 Холодоснабжение
     4.1.6 Электроснабжение
     4.1.7 Электрооборудование, электроосвещение
     4.1.8 Связь и сигнализация

4.1.9 Радиофикация и телевидение
4.1.10 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами

4.2 Технологические решения
4.2.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

Всего 7 видов

2) Отклонить приём в члены НП УОАСП (СРО) и отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю:

1. ОАО «Уралэнергоцветмет» по причинам:

а) Заявлен вид работы №5 «Подготовка проекта организации строительства», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Подготовка проекта организации строительства)»

- отсутствует Главный инженер с образованием ПГС и опытом работы не менее 7 лет;

б) Заявлено осуществление функций генерального проектировщика, но не выполнено требование п.3.3.1 а) или 3.3.2 а) «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Общая часть)»

- не заявлены и не подтверждены документами виды работ, которые генеральный проектировщик должен выполнять своими силами.

Рекомендовать ОАО «Уралэнергоцветмет» более внимательно ознакомиться с утверждёнными Общим собранием НП УОАСП (СРО) «Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», и, либо исключить из заявления не подтверждённые необходимыми документами виды работ, либо подтвердить их.

Для повторного обращения необходимо подготовить новый пакет всех необходимых документов в полном объёме.

2. ООО Научно-производственная фирма «ЭНТАЛЬПИЯ» по причинам:

а) Заявлен вид работы №4 «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствует Главный инженер с образованием ПГС и опытом работы не менее 7 лет;
- отсутствует инженер по ОВ и кондиционированию с образованием согласно специализации и требуемым опытом работы;
- отсутствуют Главный специалист и инженер по ВК с образованием согласно специализации и требуемым опытом работы;

Рекомендовать ООО Научно-производственная фирма «ЭНТАЛЬПИЯ» более внимательно ознакомиться с утверждёнными Общим собранием НП УОАСП (СРО) «Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», и подтвердить необходимыми документами заявленные виды работ.

Для повторного обращения необходимо подготовить новый пакет всех необходимых документов в полном объёме.

3. ОАО «Архитектурно-градостроительная компания» по причинам:

а) Заявлен вид работы №2 « Работы по разработке архитектурных решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Работы по разработке архитектурных решений)»

- отсутствует архитектор;

б) Заявлен вид работы №4 «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствует необходимое количество специалистов по СС, ОВ, ВК, ЭО(ЭЛ), ТС с образованием согласно специализации и необходимом стажем проектной работы;

в) Заявлено осуществление функций генерального проектировщика, но не выполнено требование п.3.3.2 а) «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Общая часть)»

- отсутствует специалист с подтвержденным опытом работы по координации выполнения всех разделов проектной документации не менее 6 лет;
- не подтверждены документами виды работ, которые генеральный проектировщик должен выполнять своими силами.

Рекомендовать ОАО «Архитектурно-градостроительная компания» более внимательно ознакомиться с утверждёнными Общим собранием НП УОАСП (СРО) «Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», и подтвердить необходимыми документами заявленные виды работ.

Для повторного обращения необходимо подготовить новый пакет всех необходимых документов в полном объёме.

4. ИП Куклин А.В. по причинам:

а) Заявлен вид работы №4 «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений» (4.1.6. Электроснабжение), но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствует специалист с образованием по заявленной (профильной) специализации.

Принято: единогласно.

2. Слушали:

Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступили:

Эксперт Янышева Е.А. доложила об итогах проверки представленных юридическими лицами заявлений и документов для внесения изменений в Свидетельства о допуске к проектным видам работ.

Постановили:

1) Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим юридическим лицам-членам НП УОАСП:

1. ООО «Архитектурно-Планировочная Мастерская Софит Е»

- «для зданий и сооружений II уровня ответственности» изменить на «для зданий и сооружений I и II уровней ответственности»;
- дополнить разрешённые виды работ следующим пунктом:
  7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.

2. ООО Архитектурная фирма «ЛИК»

- дополнить разрешённые виды работ следующими пунктами:
  - 4.1.2 Водоснабжение и канализация
  - 4.1.11 Механизация и внутриобъектный транспорт
  - 4.2.2 Производственные здания и их комплексы
  - 4.2.4 Объекты транспортного назначения и их комплексы
- в п.10. и п.11. дополнить указанную в скобках специализацию работами по ВК и СС.

3. ООО «Архитектурная мастерская Десятова»

- дополнить разрешённые виды работ следующими пунктами:
  3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
  6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

4. ООО «МЕТОПА»

- внести «Осуществление функций генерального проектировщика
- дополнить разрешённые виды работ следующими пунктами:
  3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
  4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
    4.1 Инженерное оборудование, сети и системы
      4.1.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование
      4.1.2 Водоснабжение и канализация
      4.1.3 Теплоснабжение
      4.1.4 Газоснабжение
      4.1.5 Холодоснабжение
      4.1.6 Электроснабжение
      4.1.7 Электрооборудование, электроосвещение
      4.1.8 Связь и сигнализация
      4.1.9 Радиофикация и телевидение
      4.1.10 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами
    4.2 Технологические решения
      4.2.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы
  5. Работы по подготовке проекта организации строительства
  6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу
  10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта (ОВ, ВК, ЭС, СС)
  11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта (ОВ, ВК, ЭС, СС).

5. ООО Фирма «АРТА»

- дополнить разрешённые виды работ следующими пунктами:
  4.1.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование
  4.1.3 Теплоснабжение
  4.1.11 Механизация и внутриобъектный транспорт
- в п.10. и п.11. дополнить указанную в скобках специализацию работами по ОВ и ТС.

6. ЗАО «МЕГАПОЛИС»

- внести «Осуществление функций генерального проектировщика
- дополнить разрешённые виды работ следующими пунктами:
  3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
  4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
    4.1 Инженерное оборудование, сети и системы
      4.1.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование
      4.1.2 Водоснабжение и канализация
      4.1.3 Теплоснабжение
      4.1.6 Электроснабжение
      4.1.7 Электрооборудование, электроосвещение
      4.1.8 Связь и сигнализация
      4.1.9 Радиофикация и телевидение
      4.1.10 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами
    4.2 Технологические решения
      4.2.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы
      4.2.2 Производственные здания и их комплексы
      4.2.4 Объекты транспортного назначения и их комплексы
  5. Работы по подготовке проекта организации строительства
  9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

7. ООО «ЮК-Студия»

- внести «Осуществление функций генерального проектировщика
- «Проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности» изменить на «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности»;

8. ООО Архитектурная мастерская «Концепт»

- дополнить разрешённые виды работ следующими пунктами:

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

4.2 Технологические решения

4.2.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы

2) Отказать во внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим юридическим лицам-членам НП УОАСП:

1. ООО «АС» - со стороны ООО «АС» не исполнено обязательство о достоверности предоставляемых сведений, предусмотренное Заявлением на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам.

Принято: единогласно.

3. Слушали:

О внесении изменений в «Требования…» по итогам работы по выдаче Свидетельств о допуске.

Выступили:

Проскурнин М.А. доложил о работе по обобщению замечаний и предложений, поступивших от членов НП в ходе выдачи Свидетельств о допуске, а также предложил вынести на Общее собрание (для утверждения) изменения к Общей части «Требований к Свидетельству о допуске…» и к «Требованиям…» по отдельным видам работ.

Постановили:

1) Вынести на Общее собрание (для утверждения) изменения к Общей части «Требований к Свидетельству о допуске…» и к «Требованиям…» по отдельным видам работ.
2) Рекомендовать Общему собранию ввести в сферу деятельности НП дополнительно три вида проектных работ, предусмотренных приказом Минрегионразвития №480 от 21.10.09. и утвердить «Требования к выдаче свидетельства…» на эти виды работ.

Принято: единогласно.

4. Слушали:

О размерах взносов на 2010 год.

Выступили:

Альтергот М.Н. доложила о затратах НП за период с апреля по ноябрь 2009 г. и о прогнозах предстоящих затрат на 2010 год.

Постановили:

1) Вынести на Общее собрание для утверждения размер членского взноса на 2010 год – 60 000 руб./год.

Принято: единогласно.

5. Слушали:

О выборах представителя в Национальное объединение проектировщиков.

Выступили:

Проскурнин М.А. зачитал письмо, поступившее от НОП с просьбой избрать представителя в НОП и рекомендацией выбрать таким представителем Президента Свердловской организации СА Холмецкого В.В.

Каганович В.Е. предложил избрать представителем в НОП Председателя Коллегии Проскурнина М.А.

Постановили:

1) Представителем НП УОАСП (СРО) в Национальном объединении проектировщиков избравть Председателя Коллегии НП УОАСП Проскурнина М.А.

Принято: «ЗА» - 8 чел. «Воздержался» - 1 чел.

6. Слушали:

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов НП.

Постановили:

Утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП УОАСП

1) О новых видах проектных работ (приказ №480 Минрегионразвития от 21.10.2009 г.).
2) Об итогах работы по выдаче Свидетельств о допуске.
3) О внесении изменений в Устав в связи с возможным открытием филиалов.
4) О членских взносах на 2010 год.
5) Разное.

Принято: единогласно

Председательствующий
М.А. Проскурнин
Секретарь
М.Н. Альтергот