ПРОТОКОЛ № 29

Заседания Коллегии Некоммерческого партнерства
"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования"
г. Екатеринбург
25 декабря 2009 г.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Проскурнин М.А., Подковыркин В.Ю., Дроздов А.В., Пташник А.А., Валиахметов Р.И., Куковякин А.Б., Каганович В.Е., Калабин А.В.

Также присутствовали: Альтергот М.Н., Савченко В.И., Янышева Е.А.

Председательствующий: Проскурнин М.А.
Секретарь: Альтергот М.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме в члены НП УОАСП и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания Коллегии к предложенной повестке не поступило.

1. Слушали
О приёме в члены НП УОАСП и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Выступили: Эксперт Янышева Е.А. доложила об итогах проверки представленных юридическими лицами документов для вступления в члены НП УОАСП (СРО) и выдачи Свидетельства о допуске к проектным видам работ.

Постановили:
1) Принять в члены НП УОАСП (СРО) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. ООО Проектно-Инвестиционная Компания «Центр качества строительства»
- проектирование зданий и сооружений I, II и III уровней ответственности;
- разрешённые виды работ:
  1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
  2. Работы по разработке архитектурных решений
  3. Работы по разработке конструктивных решений.
  4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
     4.1 Инженерное оборудование, сети и системы
        4.1.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование
        4.1.2 Водоснабжение и канализация
        4.1.3 Теплоснабжение
        4.1.4 Газоснабжение
        4.1.5 Холодоснабжение
        4.1.6 Электроснабжение
        4.1.7 Электрооборудование, электроосвещение
        4.1.8 Связь и сигнализация
        4.1.9 Радиофикация и телевидение
        4.1.10 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами
     4.2 Технологические решения
        4.2.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы
        4.2.2 Производственные здания и их комплексы
  5. Работы по подготовке проекта организации строительства
  6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
  9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
  10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
11.1 Технологические решения
11.1.1 Магистральные инженерные коммуникации
-Теплоснабжение
- Водоснабжение и канализация
- Газоснабжение
- Электроснабжение
- Связь, радиофикация, телевидение
11.2 Конструктивные решения
11.2.2 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта
15. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
15.1. Функции генерального проектировщика
15.2. Функции генерального проектировщика линейных объектов

Всего 10 видов

2. ООО «Проектный институт «Атлас проект»

- проектирование зданий и сооружений I, II и III уровней ответственности;
- разрешённые виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных решений.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
4.1 Инженерное оборудование, сети и системы
4.1.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование
4.1.2 Водоснабжение и канализация
4.1.3 Теплоснабжение
4.1.4 Газоснабжение
4.1.5 Холодоснабжение
4.1.6 Электроснабжение
4.1.7 Электрооборудование, электроосвещение
4.1.8 Связь и сигнализация
4.1.9 Радиофикация и телевидение
4.1.10 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами
4.2 Технологические решения
4.2.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
11.1 Технологические решения
11.1.1 Магистральные инженерные коммуникации
-Теплоснабжение
- Водоснабжение и канализация
- Газоснабжение
- Электроснабжение
- Связь, радиофикация, телевидение
11.2 Конструктивные решения
11.2.2 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта
15. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
15.1. Функции генерального проектировщика
15.2. Функции генерального проектировщика линейных объектов

Всего 11 видов

3. ООО «Антрацит»

- проектирование зданий и сооружений I, II и III уровней ответственности;
- разрешённые виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных решений.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
   4.1 Инженерное оборудование, сети и системы
      4.1.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование
      4.1.2 Водоснабжение и канализация
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
15. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
    15.1. Функции генерального проектировщика

Всего 6 видов

4. ООО «Стройполитех»

- проектирование зданий и сооружений I, II и III уровней ответственности;
- разрешённые виды работ:

3. Работы по разработке конструктивных решений.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

Всего 3 вида

Принято: единогласно.

2) Отклонить приём в члены НП УОАСП (СРО) и отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим юридическим лицам:

1. ООО «Региональная сетевая компания» по причинам:

а) Заявлен вид работы №4 (4.1.3, 4.1.6, 4.1.7) «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствует ГИП с необходимым стажем проектной работы;
- не указаны Главный специалист и инженер с необходимым стажем проектной работы по ТС (4.1.3).

б) Заявлен вид работы №7 «Разработка мероприятий по охране окружающей среды», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (разработка мероприятий по охране окружающей среды)»

- отсутствует необходимый стаж проектной работы у инженера-эколога.

в) Заявлен вид работы №11 «Разработка технологических и конструктивных решений линейного объекта», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (разработка технологических и конструктивных решений линейного объекта)»

- отсутствует инженер ПГС;
- отсутствуют специалисты с необходимым стажем проектной работы по ТС.

Рекомендовать ООО «Региональная сетевая компания» более внимательно ознакомиться с утверждёнными Общим собранием НП УОАСП (СРО) «Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», и подтвердить необходимыми документами заявленные виды работ.

Для повторного обращения необходимо подготовить новый пакет всех необходимых документов в полном объёме.

2. ООО «Астра СТ» по причинам:

а) Заявлен вид работы №3 «Разработка конструктивных и объёмно-планировочных решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (разработка конструктивных и объёмно-планировочных решений)»

- отсутствует Главный конструктор с образованием ПГС и опытом работы не менее 7 лет;

б) Заявлен вид работы №4 (4.2) «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствуют инженеры-технологи;
- при отсутствии у ГИПа образования ПГС не выполнено требование о наличии стажа работы ГИПом не менее 5 лет.

в) Заявлен вид работы №8 «Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности)»

- отсутствует Главный специалист по пожарной безопасности.

г) Заявлен вид работы №15 (15.1) «Выполнение функций генерального проектировщика», но не выполнено требование п.5.1 ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»

Рекомендовать ООО «Астра СТ» более внимательно ознакомиться с утверждёнными Общим собранием НП УОАСП (СРО) «Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», и подтвердить необходимыми документами заявленные виды работ.

Для повторного обращения необходимо подготовить новый пакет всех необходимых документов в полном объёме.

3. ЗАО «УЭСК «Корал» по причинам:

а) Заявлены виды работ №1, 2, 5, 8, 9 «Подготовка схемы планировочной организации земельного участка», «Разработка архитектурных решений», «Подготовка проекта организации строительства», «Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «Разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов», но не выполнены требования статей5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на указанные виды работ

- отсутствуют архитектор и Главный архитектор.

б) Заявлен вид работы №4 «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствуют специалисты с профильным образованием (ч.8 ст.55.5 Градкодекса) по ОВ, ВК, Газоснабжение;
- отсутствие необходимого стажа проектной работы у специалиста по ТС;

в) Заявлен вид работы №8 «Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности)»

- отсутствует Главный специалист по пожарной безопасности.

г) Заявлен вид работы №15 (15.1) «Выполнение функций генерального проектировщика», но не выполнено требование п.5.1 ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»

Рекомендовать ЗАО «УЭСК «Корал» более внимательно ознакомиться с утверждёнными Общим собранием НП УОАСП (СРО) «Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», и, либо исключить из заявления неподтверждённые документами виды работ, либо подтвердить их.

Для повторного обращения необходимо подготовить новый пакет всех необходимых документов в полном объёме.

4. ООО «Проект-Телеком» по причинам:

а) Заявлен вид работы №4 «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствуют специалисты с профильным образованием (ч.8 ст.55.5 Градкодекса) по ЭЛ, ЭО.

Рекомендовать ООО «Проект-Телеком» более внимательно ознакомиться с утверждёнными Общим собранием НП УОАСП (СРО) «Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», и, либо исключить из заявления неподтверждённые документами виды работ, либо подтвердить их.

Для повторного обращения необходимо подготовить новый пакет всех необходимых документов в полном объёме.

5. **Слушали**:

Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступили:

Эксперт Янышева Е.А. доложила об итогах проверки представленных юридическими лицами заявлений и документов для внесения изменений в Свидетельства о допуске к проектным видам работ.

Постановили:

1) Отказать во внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим юридическим лицам-членам НП УОАСП (СРО):

1. ООО «АПМ Софит Е» по причинам:

а) Заявлен вид работы №8 «Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности)» и ч.8 ст.55.5 Градкодекса.

- отсутствие у Главного специалиста по пожарной безопасности профильного образования.

2. ООО «Телесен» по причинам:

а) Заявлен вид работы №4 «Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений», но не выполнено требование ст.5 «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений)»

- отсутствует Главный инженер с необходимым стажем проектной работы.

Принято: единогласно.

Председательствующий
М.А. Проскурнин
Секретарь
М.Н. Альтергот